

COUNTRY

Kukurydza & Sorgo

Rośliny pastewne 2026:

DSV Kukurydza & Sorgo

DSV COUNTRY

Mieszanki traw pastewnych



Innowacje
dla rozwoju

www.dsv-polska.pl



Deutsche Saatgutveredelung AG (DSV) jest jedną z wiodących firm średniej wielkości zajmujących się hodowlą roślin w Niemczech. Specjalizuje się w hodowli, produkcji i dystrybucji traw pastewnych i gazonowych, nasion oleistych, koniczyny, różnych międzyplonów, **zbóż i kukurydzy**.



**NOWOŚĆ
W NASZEJ
OFERCIE**

KUKURYDZA



od sezonu 2026

Zeskanuj kod
i dowiedz
się więcej
o odmianach
kukurydzy DSV



Wysokiej jakości mieszanki
do produkcji pasz objętościowych:

DSV COUNTRY

- 4 | COUNTRY Hodowla-PLUS
- 5 | COUNTRY Odmiany Premium
- 6 | COUNTRY Energy
- 10 | COUNTRY G (Trwałe Użytki Zielone)
- 16 | COUNTRY F (Polowe Użytki Zielone)
- 24 | COUNTRY Organic
- 25 | COUNTRY Horse
- 26 | Mieszanki międzyplonowe TerraLife®
- 27 | Mieszanki GPS

28 | Stawność i jakość paszy
w centrum uwagi

Wysokie plony z odmian
od wczesnych do późnych:

DSV Kukurydza & Sorgo

- 30 | AEROBIK
- 31 | RAFTING
- 32 | DEPONA
- 33 | CLIPPERTON
- 34 | CAPUCEEN
- 35 | SPORTIVO
- 36 | AXENT 
- 37 | VARIANTAL
- 38 | IONITI
- 39 | Sorgo



Odwiedź
nasz profil



DSV - ekspert w zakresie produkcji pasz.

Wydajność mleczna i zdrowie zwierząt to nasz cel.

Własna hodowla traw od 1934 roku z krajową i międzynarodową siecią testową odmian i mieszanek



DynaSeed
- otoczkowanie nasion roślin motylkowych pastewnych



Ponad 60 wysokiej jakości mieszanek **dostosowanych do stanowiska i sposobu użytkowania**, przeznaczonych do koszenia i wypasu



Najwyższa jakość nasion dzięki własnej reprodukcji i laboratorium posiadającemu certyfikat ISTA



Strawność i jakość paszy w centrum uwagi

Szeroka oferta odmian kukurydzy o wysokiej wydajności: **od wczesnych do późnych**:



Elastyczne mieszanki kukurydzy: bezpieczeństwo plonów i różnorodność w produkcji pasz



Przejrzysty
przewodnik użytkownika



Kiszonka



Ziarno



CCM



Biogaz

Sorgo jako alternatywna uprawa dostosowana do klimatu o wysokiej tolerancji na stres suszy



Sprawdzony program produkcji pasz
bezpośrednio od hodowcy:

Hodowla robi różnicę

Sukces na użytkach zielonych to kwestia fachowej wiedzy
o gatunkach, odmianach i sposobie zarządzania.

Z ponad 90-letnim doświadczeniem hodowlanym, DSV dzięki
autorskiemu programowi COUNTRY, jest liderem w dziedzinie
postępu hodowlanego w Niemczech.

Jako jedyny program produkcji pasz bezpośrednio od hodowcy,
COUNTRY łączy w sobie najwyższą wydajność i jakość, dzięki oficjalnie
rekomendowanym odmianom, które oferują szczególnie wysoką
strawność i koncentrację składników pokarmowych.

COUNTRY Hodowla-PLUS



Inteligentne połączenie odmian
PREMIUM gwarantuje:

- + Rekordowy plon
- + Najwyższą jakość
- + Większą wydajność mleczną





Mieszanki traw COUNTRY zawierają wysokiej jakości odmiany PREMIUM:

Gatunek	Odmiana	Cechy szczególne	Ploidalność
Życica trwała	wczesna	KARATOS	t
		MIRTELLO	t
		WATSON NOWOŚĆ	d
	średnia	ALLIGATOR	t
		ASTONHOCKEY	t
		BOTOND	t
		EUROCONQUEST MI	t
		EXPLOSION MI	t
		CHEVALIER	t
	późna	FABRIZIO MI NOWOŚĆ	d
		KAIMAN MI	d
		SHERLOCK	t
		THERESE NOWOŚĆ	t
		TRAVISTO NOWOŚĆ	d
		VALERIO	t
Życica mieszańcowa	ASTONCRUSADER		t
Życica wielokwiatowa	DORIKE		t
	DOLOMIT		t
	KINGSGREEN		t
	LIPSOS		t
Życica westerwoldzka	ARNOLDO		t
	FALLADINO		t
	RODILLO		d
Festulolium	FEDORO		t
Kupkówka pospolita	REVOLIN		
	ROSSEUR		
Tymotka łąkowa	ATURO		
	RADDE		
Kostrzewa trzcinowa	FERGUSON		
	ROSCATI		
	ROSPARON NOWOŚĆ		
Kostrzewa czerwona	RAFAEL		
Wiechlina łąkowa	LIBLUE		
Kostrzewa łąkowa	BALTAS		d
	LIHEROLD		d
	SCHWETRA MI		t
Lucerna	DAKOTA		
	FLEETWOOD MI		
	FRAVER		
	PLANET		
Koniczyna czerwona	HARMONIE		d
	MILVUS	KP	d
Koniczyna biała	BIANCA		
	LIFLEX		

M = przydatność na mursze,

d = odm. diploidalna, t = odm. tetraploidalna,

KP = koniczyna czerwona z możliwością pastwiskowania,

MI = odmiany o szczególnie wysokiej strawności i wysokim stężeniu składników pokarmowych, szczegóły na str. 28-29

COUNTRY Energy – pasza o najwyższej jakości

Mieszanki COUNTRY Energy zapewniają najlepszą jakość paszy i wysokie plony obniżając koszt paszy w ogólnych kosztach produkcji. Mieszanki zapewniają założenie wysokowydajnej runi na wszystkich stanowiskach oraz maksymalną wydajność paszy objętościowej.



Z innowacyjną technologią nasion 

Mieszanka	Oznaczenie	Podsiew	Nowy zasiew	Ilość wysiewu kg/ha	Opis
COUNTRY E 2020	Późna z koniczyną	X	X	35–40	Mieszanka do intensywnego użytkowania kośnego i pastwiskowego na świeżych stanowiskach mineralnych z dobrym zaopatrzeniem w składniki pokarmowe
COUNTRY E 2025	Spezial	(X)	X	35–40	Najlepsza jakość na trudnych stanowiskach: suchych, mokrych, zimnych, torfach niskich lub terenach pogórza
COUNTRY E 2026	Białko	X	X	35–40	Wysokoplonująca mieszanka traw z koniczynami, o optymalnej zawartości energii i białka
COUNTRY E 2027	Milk Index 	X	X	40	Wysokowydajna mieszanka o najwyższej jakości paszy objętościowej
COUNTRY E 2030	Ziołowa łąka MultiLife	X	X	35–40	Bogata w zioła, odporna na stres mieszanka do intensywnego użytkowania
COUNTRY E 2031	Ziołowa z koniczynami i trawą MultiLife	(X)	X	35–40	Bogata w zioła, odporna na stres mieszanka do produkcji pasz wieloletnich

W przypadku niedostępności poszczególnych odmian będą one zastępowane przez inne o porównywalnej wartości.

Dowiedz się
więcej o
COUNTRY
Energy



ci i strawności w centrum uwagi

- Maksymalny postęp hodowlany w każdej mieszance
- Najwyższa jakość paszy przy wysokiej koncentracji energii i wysokich plonach
- Mieszanki dostosowane także na trudne stanowiska

Skład w % wagowych												Stanowisko			Użytkowanie	
Żyćca trwała średnia	Żyćca trwała późna	Tymotka łąkowa	Kostrzewa łąkowa	Wiechlina łąkowa	Kupkówka pospolita	Festulolium	Kostrzewa trzciniowa	Koniczyna biała	Koniczyna czerwona	Cykoria pastewna	Babka lancetowata	Suche	Murszowe	Górzyste	Pastwiskowe	Kośne
40	45	10						5				+	+	++		
10	10	25	40	15								++	++	+	*	
40	35							5	20			+		++	*	
60	40											○	+	+		
40	42	10						5		2	1	+	+	++		
	22	12	15		5	10	12	5	15	2	2	++	○	++	*	

* Warunkowe użytkowanie pastwisk – konieczny jest odpowiedni czas na spoczynek!

++ szczególnie polecana/bardzo dobra

+ polecana/dobra

○ ograniczone stosowanie/średnia

COUNTRY Energy 2020

Późna z koniczyną

Mieszanka do intensywnego użytkowania kośnego i pastwiskowego na świeżych stanowiskach mineralnych z dobrym zaopatrzeniem w składniki pokarmowe.

- Wysoka koncentracja energii dzięki średnim i późnym życicom trwałym i koniczynie białej
- Koniczyna zagęszcza darń i jest doskonałym źródłem białka
- Zimotrwała i wydajna tymotka zapewnia niezbędną strukturę paszy
- Nadaje się do zakładania nowego użytku oraz do podsiewu

45%	Życica trwała późna	SHERLOCK, VALERIO
40%	Życica trwała średnia	EUROCONQUEST  , EXPLOSION 
10%	Tymotka łąkowa	RADDE
5%	Koniczyna biała	BIANCA, LIFLEX

Użytkowanie: 4–5 razy w roku

Ilość wysiewu: 35 – 40 kg/ha przy nowym zasiewie,
20 – 25 kg/ha podsiew, 7 – 10 kg/ha (kilkakrotnie w roku)

COUNTRY Energy 2025

Specjal

Najlepsza wartość paszowa na trudnych stanowiskach. Odpowiednia na stanowiska suche, mokre, zimne, torfy niskie lub tereny pogórza.

- Duży plon i zimotrwałość dzięki wysokim trawom - kostrzewie łąkowej i tymotce łąkowej
- Duża gęstość runi i wytrzymałość dzięki życicy trwałej i wiechlinie łąkowejgo użytku oraz do podsiewu

Bardzo dobra do produkcji siana

40%	Kostrzewa łąkowa	BALTAS, SCHWETRA 
25%	Tymotka łąkowa	ATURO, RADDE
15%	Wiechlina łąkowa	LIBLUE
10%	Życica trwała średnia	EXPLOSION 
10%	Życica trwała późna	VALERIO

Użytkowanie: 3–4 razy w roku

Ilość wysiewu: 35 – 40 kg/ha przy nowym zasiewie,
15 – 20 kg/ha podsiew, 7 – 10 kg/ha (kilkakrotnie w roku, tylko gdy dużo luk)

COUNTRY Energy 2026

Białko

Wysokoplonująca mieszanka traw z koniczynami, o optymalnej zawartości energii i białka.

- Najwyższa jakość paszy objętościowej i pewne zakiszanie dzięki wysokiemu udziałowi życic trwałych
- Wyjątkowo dobra elastyczność użytkowania dzięki szczególnemu połączeniu średnich i późnych życic z koniczynami
- Wyższy udział koniczyn dający bardzo wysokie plony białka i suchej masy

Zalecamy również jako wsiewkę koniczyny

40%	Życica trwała średnia	EUROCONQUEST  , EXPLOSION 
35%	Życica trwała późna	HURRICANE, VALERIO
20%	Koniczyna czerwona	HARMONIE, MILVUS, TAIFUN
5%	Koniczyna biała	BIANCA, LIFLEX

Użytkowanie: 4–5 razy w roku

Ilość wysiewu: 35 – 40 kg/ha przy nowym zasiewie,
15 – 20 kg/ha podsiew, 7 – 10 kg/ha (kilkakrotnie w roku)

Wysokowydajna mieszanka o najwyższej jakości paszy objętościowej

COUNTRY Energy 2027

Milk Index

- 100% mieszanek ze znakiem Milk Index: odmiany szczególnie lekkostrawne z najwyższą koncentracją energii
- Znakomita jakość paszy i wysokie plony dzięki optymalnemu połączeniu życicy trwałej, średnio-wczesnej i późnej
- Zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności paszy

Więcej o Milk Index
na str. 28-29



60%	Życica trwała późna	EUROCONQUEST  , EXPLOSION 
40%	Życica trwała średnia	FABRIZIO  , NOWOŚĆ KAIMAN  , ROSSIMONTE 

Użytkowanie: 4–6 razy w roku
Ilość wysiewu: 40 kg/ha przy nowym zasiewie,
20 – 25 kg/ha przy podsiewie,
7 – 10 kg/ha przy podsiewie kilkakrotnie w ciągu roku

Użytki zielone bogate gatunkowo

Mieszanki COUNTRY MultiLife oferują:

- Bogate gatunkowo użytki zielone z co najmniej pięcioma gatunkami z co najmniej trzech rodzin roślin
- Stabilne plony i jakość nawet w trudnych warunkach
- Wysokiej jakości paszę

COUNTRY Energy 2030

Ziółtowa łąka MultiLife

Bogata w zioła, odporna na stres mieszanka do intensywnego użytkowania kośnego i pastwiskowego



Czy wiesz, że...? Babka lancetowata, dzięki działaniu hamującemu nitrifikację, zapewnia efektywne wykorzystanie składników pokarmowych.

42 %	Życica trwała późna	SHERLOCK, VALERIO
40 %	Życica trwała średnia	EUROCONQUEST  , EXPLOSION 
10 %	Tymotka łąkowa	RADDE
5 %	Koniczyna biała	BIANCA, LIFLEX
2 %	Cykoria pastewna	
1 %	Babka lancetowata	

Użytkowanie: 4 razy i więcej w roku
Ilość wysiewu: 35 – 40 kg/ha przy nowym zasiewie,
20 – 25 kg/ha przy podsiewie, 7 – 10 kg/ha przy podsiewie kilkakrotnie w ciągu roku

COUNTRY Energy 2031

Ziółtowa łąka z koniczynami i trawą MultiLife

Bogata w zioła, odporna na stres mieszanka do produkcji wieloletniej paszy polowej



Czy wiesz, że...? Cykoria pastewna zawiera taniny, które optymalizują trawienie białka roślinnego u przeżuwaczy.

22 %	Życica trwała późna	VALERIO
15 %	Koniczyna czerwona	HARMONIE, MILVUS, TAIFUN
15 %	Kostrzewa łąkowa	SCHWETRA 
12 %	Tymotka łąkowa	RADDE
12 %	Kostrzewa trzcinowa	ROTINO
10 %	Festulolium	FEDORO
5 %	Kupkówka pospolita	ROSSEUR
5 %	Koniczyna biała	BIANCA, LIFLEX
2 %	Babka lancetowata	
2 %	Cykoria pastewna	

Użytkowanie: 3 – 5 razy w roku
Ilość wysiewu: 35 – 40 kg/ha przy nowym zasiewie,
20 – 25 kg/ha przy podsiewie (gdy dużo luk)

COUNTRY G (Trwałe Użytki Zielone) – trwa dopasowane do stanowiska

Mieszanki COUNTRY G (Trwałe Użytki Zielone) zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa plonów i wysoką jakości paszy. Skład mieszanek jest dostosowany do potrzeb różnych stanowisk trawiastych, dlatego istnieją mieszanki odpowiednie dla każdej lokalizacji.



Z innowacyjną technologią nasion

Mieszanka	Oznaczenie	Podsiew	Nowy zasiew	Ilość wysiewu nowy zasiew kg/ha	Opis
COUNTRY G 2001	Podsiew bez koniczyny	X	X	40	Wydajna mieszanka do podsiewu na intensywne użytki zielone
COUNTRY G 2004	Podsiew z koniczyną	X	X	40	Wydajna mieszanka traw z koniczyną do podsiewu na intensywne użytki zielone
COUNTRY G 2010	Kośno-pastwiskowa uniwersalna z koniczyną		X	35–40	Szerokie zastosowanie na różne stanowiska w użytkowaniu kośnym lub kośno – pastwiskowym
COUNTRY G 2011	Kośno-pastwiskowa uniwersalna bez koniczyny		X	35–40	Mieszanka na trwałe użytki zielone w użytkowaniu kośnym lub kośno-pastwiskowym, na gleby normalne, murszowe oraz na pogórza
COUNTRY G 2012	Trwała łąka		X	35–40	Intensywne kośne lub przemienne użytkowanie na stanowiskach średnich do dobrych
COUNTRY G 2013	Kośno-pastwiskowa na stanowiska suche		X	35–40	Mieszanka na trwałe użytki zielone do intensywnego użytkowania kośnego i przemienne na stanowiskach suchych
COUNTRY G 2014	Na stanowiska trudne		X	40	Wydajna mieszanka na trudne stanowiska o zmiennych warunkach środowiskowych
COUNTRY G 2015	Łąka trwała ekstensywna		X	25–30	Mieszanka z koniczynami do ekstensywnego użytkowania kośnego na trwałych użytkach zielonych, także na glebach organicznych, okresowo wilgotnych i chłodnych

W przypadku niedostępności poszczególnych odmian będą one zastępowane przez inne o porównywalnej wartości.

Dowiedz się więcej o COUNTRY
Trwałych Użytkach Zielonych



te i wydajne mieszanki

- Wieloletnie mieszanki o dobrej gęstości runi
- Wysoki poziom plonów i jakości
- Połączenie różnych gatunków i grup wczesności

Skład w % wagowych													Stanowisko			Użytkowanie	
Żylica trwała wczesna	Żylica trwała średnia	Żylica trwała późna	Tymotka łąkowa	Kostrzewa łąkowa	Wiechlina łąkowa	Kupkówka pospolita	Festulolium	Kostrzewa trzcinowa	Kostrzewa czerwona	Koniczyna biała	Koniczyna czerwona		Suche	Murszowe	Górzyste	Pastwiskowe	Kośne
20	20	60											○	○	○		
25	25	45								5			○	○	+		
15	20		15	35	10					5			+	++	++		
15	25		15	35	10								+	++	++		
5		30	20	20	10	5				5	5		+	+	++	*	
10	10					45	20		10	5			++	○	++		
	25	10	10	10		5		40					++	+	+	*	
10	10	10	5	25	10				10	10	10		++	○	++	*	

++ szczególnie polecana/bardzo dobra
+ polecana/dobra
○ ograniczone stosowanie/średnia

* Warunkowe użytkowanie pastwisk
– konieczny jest odpowiedni czas na spoczynek!

Mieszanki do podsiewu TUZ

COUNTRY G 2001

Podsiew bez koniczyny

Wydajna mieszanka do podsiewu na intensywne użytki zielone.

- Duża zdolność konkurencyjna dzięki szybkiemu rozwojowi początkowemu życic trwałych
- Równomierne plony dzięki udziałowi życic z wszystkich grup wczesności
- Wysoki udział odmian późnych dla zwiększenia elastyczności użytkowania
- Wyszukany skład odmianowy utrzymujący jakość paszy objętościowej

60%	Życica trwała późna	ARNANDO, ENSILVIO, VALERIO
20%	Życica trwała wczesna	MIRTELLO, WATSON
20%	Życica trwała średnia	ASTONHOCKEY, BOTOND

Użytkowanie: 4–5 razy w roku

Ilość wysiewu: 40 kg/ha przy nowym zasiewie, 20–25 kg/ha podsiew, 7–10 kg/ha (kilkakrotnie w roku)

COUNTRY G 2004

Podsiew z koniczyną

Wydajna mieszanka do podsiewu z koniczyną na intensywne użytki zielone.

- Równomierne plony dzięki udziałowi życic z wszystkich grup wczesności
- Koniczyna biała jako dodatkowe źródło białka w odroście
- Nadaje się również do zakładania okólników i innych terenów intensywnie wypasanych

45%	Życica trwała późna	CHEVALIER, VALERIO
25%	Życica trwała średnia	ASTONHOCKEY, BOTOND
25%	Życica trwała wczesna	MIRTELLO
5%	Koniczyna biała	BIANCA, LIFLEX

Użytkowanie: 4–5 razy w roku

Ilość wysiewu: 40 kg/ha przy nowym zasiewie, 20–25 kg/ha podsiew, 7–10 kg/ha (kilkakrotnie w roku)



Mieszanki uniwersalne TUZ

COUNTRY G 2010

Kośno-pastwiskowa uniwersalna z koniczyną

Szerokie zastosowanie na różne stanowiska w użytkowaniu kośnym lub kośno – pastwiskowym.

- Wyższy udział kostrzewy łąkowej i tymotki do zwiększenia zimotrwałości oraz życica trwała przydatna na mursze
- Dobre plony i jakość dzięki wysokiemu udziałowi życicy trwałej
- Wiechlina łąkowa zablizniająca luki w darni
- Koniczyna biała dla zwiększenia elastyczności użytkowania

35%	Kostrzewa łąkowa	LIHEROLD, BALTAS
20%	Życica trwała średnia	ASTONHOCKEY
15%	Życica trwała wczesna	MIRTELLO
15%	Tymotka łąkowa	ATURO
10%	Wiechlina łąkowa	LIBLUE
5%	Koniczyna biała	BIANCA, LIFLEX

Użytkowanie: 3–4 razy w roku

Ilość wysiewu: 35–40 kg/ha przy nowym zasiewie, 20–25 kg/ha podsiew (gdy dużo luk)

COUNTRY G 2011

Kośno-pastwiskowa uniwersalna bez koniczyn

Mieszanka na trwałe użytki zielone w użytkowaniu kośnym lub kośno-pastwiskowym, na gleby normalne, murszowe oraz na pogórza.

- Wyważony skład gatunkowy, z udziałem wiechliny łąkowej i tymotki łąkowej, podnosi trwałość i zimotrwałość użytku
- Gęsta ruń i wysoka wartość paszowa zostały osiągnięte przez zastosowanie życic trwałych o sprawdzonej przydatności na glebach murszowych
- Wiechlina łąkowa zabliznia luźną ruń poprzez intensywne wytwarzanie rozłogów

35%	Kostrzewa łąkowa	LIHEROLD, BALTAS
25%	Życica trwała średnia	ASTONHOCKEY
15%	Życica trwała wczesna	MIRTELLO
15%	Tymotka łąkowa	ATURO
10%	Wiechlina łąkowa	LIBLUE

Użytkowanie: 3–4 razy w roku

Ilość wysiewu: 35–40 kg/ha nowy zasiew, 20–25 kg/ha podsiew (gdy dużo luk)



COUNTRY G 2012

Trwała łąka

Intensywne kośne lub przemienne użytkowanie na stanowiskach średnich do dobrych.

- Wysoki udział wiechliny łąkowej i tymotki łąkowej wpływa pozytywnie na zimotrwałość i wartość paszową
- Udział życicy trwałej podnosi koncentrację energii
- Koniczyny czerwona i biała poprawiają wiązanie azotu oraz zwiększają dodatkowy plon białka

30%	Życica trwała późna	HURRICANE, VALERIO
20%	Tymotka łąkowa	ATURO
20%	Kostrzewa łąkowa	BALTAS, LIHEROLD
10%	Wiechlina łąkowa	LIBLUE
5%	Życica trwała wczesna	WATSON
5%	Kupkówka pospolita	REVOLIN
5%	Koniczyna biała	BIANCA, LIFLEX
5%	Koniczyna czerwona	HARMONIE, MILVUS, TAIFUN

Użytkowanie: 3–4 razy w roku

Ilość wysiewu: 35–40 kg/ha przy nowym zasiewie, 20–25 kg/ha podsiew (gdy dużo luk)

COUNTRY G 2013

Kośno-pastwiskowa na stanowiska suche

Mieszanka na trwałe użytki zielone do intensywnego użytkowania kośnego i przemienne na stanowiskach suchych.

- Zwiększony udział odmian kupkówki w typie pastwiskowym (o smukłej blaszce) dba o wysoki plon w czasie suszy
- Życice trwał wczesna i średnia dobrze wykorzystują wilgoć pozimową dając wysokie plony o dużej koncentracji składników pokarmowych

45%	Kupkówka pospolita	REVOLIN, ROSSADO, LIDACTA
20%	Festulolium	FEDORO
10%	Życica trwała wczesna	KARATOS
10%	Życica trwała średnia	ASTONHOCKEY
10%	Kostrzewa czerwona	RAFAEL
5%	Koniczyna biała	BIANCA, LIFLEX

Użytkowanie: 3–4 razy w roku

Ilość wysiewu: 35–40 kg/ha przy nowym zasiewie, 20–25 kg/ha podsiew (gdy dużo luk)



COUNTRY G 2014

Na stanowiska trudne

Wydajna mieszanka na trudne stanowiska o zmiennych warunkach środowiskowych.

- Duży udział kostrzewy trzcinowej miękkolistnej i wysokostrawnej, która korzeni się głęboko ułatwiając przetrwanie zarówno w czasie suszy, jak i przy krótkotrwałych podtopieniach
- Wysoki plon masy o dobrej strukturze
- Wysoka gęstość energii dzięki średniej i późnej żywicy trwałej

40%	Kostrzewa trzcinowa	ROSCATI, ROSPARON
25%	Życica trwała średnia	ASTONHOCKEY, BOTOND
10%	Życica trwała późna	HURRICANE
10%	Kostrzewa łąkowa	LIHEROLD
10%	Tymotka łąkowa	ATURO
5%	Kupkówka pospolita	ROSSEUR

Użytkowanie: 3–4 razy w roku

Ilość wysiewu: 40 kg/ha przy nowym zasiewie,

COUNTRY G 2015

Łąka trwała ekstensywna

Mieszanka z koniczynami do ekstensywnego użytkowania kośnego.

- Kostrzewa łąkowa i tymotka łąkowa wpływają na dobrą zimotrwałość
- Wysoki udział wiechliny łąkowej i kostrzewy czerwonej stwarza szansę uzyskania krzepkiej i gęstej runi
- Koniczyna czerwona i biała sprzyjają osiągnięciu wysokiego plonu, także przy ograniczonym nawożeniu azotowym

25%	Kostrzewa łąkowa	BALTAS
10%	Życica trwała wczesna	MIRTELLO
10%	Życica trwała średnia	ALLIGATOR
10%	Życica trwała późna	HURICANE
10%	Wiechlina łąkowa	LIBLUE
10%	Kostrzewa czerwona	RAFAEL
10%	Koniczyna czerwona	TAIFUN, MILVUS, HARMONIE
10%	Koniczyna biała	BIANCA, LIFLEX
5%	Tymotka łąkowa	ATURO

Użytkowanie: 3–4 razy w roku

Ilość wysiewu: 35–40 kg/ha przy nowym zasiewie, 20–25 kg/ha podsiew (gdy dużo luk)


We wszystkich mieszankach COUNTRY z roślinami bobowatymi:

DynaSeed® LegumeMaxx




- Wysokie przyswajanie N
- Większy plon
- Odciążenie bilansu nawozowego

Otoczka
DynaSeed®



DynaSeed®



COUNTRY F (Polowe Użytki Zielone) – najwyższa

Mieszanki COUNTRY F zapewniają najwyższą jakość paszy dzięki starannemu połączeniu traw, koniczyn i lucerny. Są one przygotowane w taki sposób, aby odmiany optymalnie się uzupełniały pod względem wydajności, jakości i odporności na choroby we wszystkich lokalizacjach.



Z innowacyjną technologią nasion

Mieszanka	Oznaczenie	Ilość wysiewu kg/ha	Długość użytko- wania w latach	Opis
COUNTRY F 2048	Solidna na stanowiska suche	35–40	2–4	Wieloletnia mieszanka do użytku polowego na suchych i bardzo suchych stanowiskach
COUNTRY F 2049	Międzyplon Futtertrio	40–45	1	Szybkorosnąca mieszanka traw do produkcji paszy objętościowej w międzyplonie
COUNTRY F 2050	Roczna	40–45	1	Wydajna mieszanka traw na uprawę jednoroczną na stanowiskach średnich do dobrych
COUNTRY F 2051	Roczna do dwuletniej	40–45	1–2	Wysokoplonująca mieszanka traw do rocznej lub dwuletniej uprawy na glebach średnich do dobrych
COUNTRY F 2052	Wieloletnia	35–40	2–4	Mieszanka na grunty orne na trzy-, czteroletnie użytkowanie na stanowiskach średnich do dobrych
COUNTRY F 2053	Międzyplon Turbo	40	1	Szybkorosnąca mieszanka traw z koniczyną do użytkowania jako międzyplon
COUNTRY F 2054	Trawy z koniczynami, dwuletnia	40	1–2	Dwuletnia mieszanka traw z koniczynami na średnie i dobre stanowiska
COUNTRY F 2055	Trawy z koniczyną czerwoną	20–25	2–3	Trawy z koniczyną czerwoną na dwu-, trzyletnie użytkowanie kośne na glebach średnich i dobrych
COUNTRY F 2056	Lucerna z trawami	20–25	2–3	Trwała mieszanka lucerny z trawami, odpowiednia na wszystkie stanowiska do uprawy lucerny
COUNTRY F 2057	Lucerna z trawą, wigor	20–25	2–3	Krzepka mieszanka lucerny z trawą na wieloletnie użytkowanie
COUNTRY F 2058	Wieloletnia na stanowiska suche	40	2–4	Trzy- do czteroletnia uprawa pastewna na stanowiskach średnich do bardzo suchych
COUNTRY F 2059	Trawy z lucerną i koniczyną na stanowiska suche	35–40	2–3	Wieloletnia mieszanka lucerny i koniczyny z trawami na średnie i suche gleby
COUNTRY F 2060	Lucerna PowerMix	20	2–3	Mieszanka lucern do wieloletniego użytkowania na stanowiskach odpowiednich dla lucerny
COUNTRY F 2061	Lucerna z trawą na stanowiska suche	20–25	2–3	Mieszanka lucerny z trawą na stanowiska suche

W przypadku niedostępności poszczególnych odmian są one zastępowane przez inne o porównywalnej wartości.

= Udział roślin bobowatych w mieszance wynosi ponad 50%

Wysza jakość z pola

Dowiedz się więcej
o COUNTRY
Polowych Użytkach Zielonych



- Najwyższa jakość odmian i wydajność plonu
- Mieszanki dostosowane do wszystkich wymagań lokalizacji i użytkowania: poprzez użytki kośne, pastwiskowe, przemienne, uprawę międzyplonów aż do wieloletniej produkcji polowej

Skład w % wagowych														Stanowisko		
Żyćca wielokwiatowa	Żyćca westerwoldzka	Żyćca mieszańcowa	Żyćca trwała	Tymotka łąkowa	Kupkówka pospolita	Kostrzewa łąkowa	Kostrzewa trzcinowa	Festulolium	Koniczyna biała	Koniczyna czerwona	Koniczyna perska	Lucerna		Suche	Murszowe	Górzyste
					35	25	40							++	○	++
100														○	+	+
50	50													○	+	+
85		15												○	+	+
10		10	30	10		20		20						+	+	+
	80											20		○	+	+
55		10							10	25				○	+	+
			20	20		30				30				+	+	+
				5		15						80		++	-	+
							20					80		++	-	+
			20		20	20	20	20						++	+	++
			20	10		20	10			10		30		++	-	+
												100		++	-	++
					10							90		++	-	++

++ szczególnie polecana/bardzo dobra
+ polecana/dobra
○ ograniczone stosowanie/średnia
- nie polecana

Pastewne mieszanki międzyplonowe

Mieszanka Gorzowska

Międzyplon ozimy

Sprawdzona mieszanka poplonowa do użytkowania na paszę i jako nawóz zielony.

- Jedna z najstarszych i najbardziej popularnych mieszanek poplonowych, znana już od 1928 roku, funkcjonująca w niezmienionym składzie gatunkowym
- Bardzo wysoki plon masy zielonej i suchej
- Zawartość białka w suchej masie na poziomie ok. 20%
- Bardzo dobra wartość paszowa i wysoka masa korzeni

50% Życica wielokwiatowa

30% Koniczyna inkarnatka

20% Wyka ozima

Użytkowanie: Odrost może być pastwiskowany, koszony, spaszony na świeżo, zakiszany lub zmulczowany jako zielony nawóz

Ilość wysiewu: 50 kg/ha

Termin wysiewu: koniec sierpnia do poł. września w siewie czystym, od poł. maja jako wsiewka (np. w pszenicę ozimą, kukurydzę od stadium 8-go liścia)



Czy wiesz, że...?

Nasza TerraLife® Mieszanka Gorzowska wpływa bardzo korzystnie na poprawę struktury gleby i jej mikrobiologii



Pastewne mieszanki międzyplonowe

COUNTRY F 2049

Międzyplon Futtertrio

Szybkorosnąca mieszanka traw do produkcji paszy objętościowej w międzyplonie ścierniskowym.

- Umożliwia użytkowanie jesienią w roku siewu (siew po rzepaku, zbożach). Idealna, gdy może zabraknąć w gospodarstwie paszy objętościowej do następnego roku
- Dostarcza kisonkę o wysokiej strawności i odpowiedniej strukturze
- Wyróżnia się wyrównaną proporcją białka do energii



100%	Życica westerwoldzka	RODILLO*, ARNOLDO*, FALLADINO*
Użytkowanie: Kośne: w fazie kłoszenia (ok. 8 tygodni od zasiewu) Pastwisko: wysokość porostu ok. 15 cm (ok. 6 tygodni od zasiewu) Ilość wysiewu: 45 kg/ha Termin wysiewu: 10. lipca do 15. sierpnia		

* odmiana nadaje się także do użytkowania jako międzyplon, ponieważ ponadprzeciętnie plonuje w pierwszym pokosie

COUNTRY F 2053

Międzyplon Turbo

Szybkorosnąca mieszanka traw z koniczyną do użytkowania jako międzyplon.

- Życica westerwoldzka rośnie w bardzo szybkim tempie i dostarcza dużych plonów
- Koniczyna perska podnosi zawartość białka, strawność paszy oraz jej pobieranie
- Odpowiednia do skarmiania na świeżo i na sianokiszonkę lub kisonkę
- Dzięki silnemu rozrostowi korzeni tworzy dużą ilość próchnicy w glebie
- Stanowi bardzo dobry przedplon dla roślin następczych w uprawie polowej
- Mieszanka niewrażliwa na plamistość zgorzelową łodyg (antraknoza)

80%	Życica westerwoldzka	ARNOLDO*, FALLADINO*, RODILLO*
20%	Koniczyna perska	CIRO, RESAL
Użytkowanie: 1–2 razy w roku Ilość wysiewu: 40 kg/ha Termin wysiewu: marzec – kwiecień, od 10. lipca do 10. sierpnia		

* odmiana nadaje się także do użytkowania jako międzyplon, ponieważ ponadprzeciętnie plonuje w pierwszym pokosie

Wymagania siedliskowe najważniejszych roślin motylkowatych drobnonasiennych

Bobowate różnią się szczególnie pod względem tolerancji na stagnującą wodę, suszę i częstotliwość koszenia

	Koniczyna czerwona	Koniczyna biała	Lucerna
Odczyn pH gleby	> 5,5	> 5,5	> 6 ^a
Tolerancja na stagnującą wodę	ograniczona	ograniczona	nie
Odporność na suszę	średnia	raczej niska	bardzo dobra
Częstotliwość koszenia	3–5 ^b	4–5	3–4

^a Preferuje gleby wapienne

^b Koniczyna czerwona okazała się również skuteczna przy 5 pokosach (badania Centrum Rolniczego Badenii-Wirtembergii - LAZBW).



Mieszanki krótkotrwałe: roczne i dwuletnie

COUNTRY F 2050

Roczna

Wydajna mieszanka traw na uprawę jednoroczną na stanowiska średnie i dobre.

- Wysokie plony przy intensywnym prowadzeniu użytku
- Wyrównane plony w kolejnych pokosach dzięki dużej zdolności odrastania
- Wysoka elastyczność użytkowania dzięki bogatemu ulistnieniu w odrostach
- Wysiew możliwy późnym latem i wiosną



50%	Życica westerwoldzka	ALBERTO*, ARNOLDO*
50%	Życica wielokwiatowa	DOLOMIT*, LIPSOS*

Użytkowanie: 3–5 razy w roku

Ilość wysiewu: 40–45 kg/ha

Termin wysiewu: marzec – kwiecień, od 10. lipca do końca sierpnia – pokos jesienny, wrzesień – zbiór od wiosny w następnym roku

* odmiana nadaje się także do użytkowania jako międzyplon, ponieważ ponadprzeciętnie plonuje w pierwszym pokosie

COUNTRY F 2051

Roczna do dwuletniej

Wysokoplonująca mieszanka traw do rocznej lub dwuletniej uprawy na glebach średnich i dobrych.

- Wysokie plony przy intensywnym prowadzeniu użytku, szczególnie w pierwszym pokosie
- Wyrównane plonowanie w kolejnych pokosach dzięki dużej zdolności odrastania
- Dobre wykorzystanie wilgoci pozimowej
- Życica mieszańcowa zwiększa pewność plonowania szczególnie w drugim roku użytkowania

Bardzo dobrze sprawdza się jako przedplon dla kukurydzy po pierwszym pokosie ostatniego roku użytkowania

85%	Życica wielokwiatowa	DOLOMIT*, LIPSOS*, DORIKE*, KINGSGREEN*
15%	Życica mieszańcowa	ASTONCRUSADER, PIROL

Użytkowanie: 4–6 razy w roku

Ilość wysiewu: 40–45 kg/ha

* odmiana nadaje się także do użytkowania jako międzyplon, ponieważ ponadprzeciętnie plonuje w pierwszym pokosie

COUNTRY F 2054

Trawy z koniczynami, dwuletnia

Dwuletnia mieszanka traw z koniczynami na średnie i dobre stanowiska.

- Nadaje się zarówno do skarmiania bezpośredniego jak i magazynowania
- Wybór odmian zapewnia wysoką wartość paszową przy równomiernym odroście
- Zastosowanie odmian zimotrwałych umożliwia długotrwałe użytkowanie
- Wysoki udział koniczyny czerwonej i białej podnosi zawartość białka w paszy



55%	Życica wielokwiatowa	DOLOMIT*, LIPSOS*
25%	Koniczyna czerwona	HARMONIE, MILVUS, TAIFUN
10%	Koniczyna biała	BIANCA, LIFLEX
10%	Życica mieszańcowa	ASTONCRUSADER, PIROL

Użytkowanie: 4–5 razy w roku

Ilość wysiewu: 40 kg/ha

* odmiana nadaje się także do użytkowania jako międzyplon, ponieważ ponadprzeciętnie plonuje w pierwszym pokosie

Mieszanki wieloletnie bez bobowatych

COUNTRY F 2048

Solidna na stanowiska suche

Wieloletnia mieszanka do użytku polowego na suchych i bardzo suchych stanowiskach.

- Wysoki udział kupkówki pospolitej i kostrzewy trzcinowej na bardzo suche warunki
- Bardzo wydajna i wytrzymała mieszanka na suche łąki i pastwiska

40%	Kostrzewa trzcinowa	FERGUSON, ROSCATI
35%	Kupkówka pospolita	REVOLIN, ROSSEUR
25%	Kostrzewa łąkowa	BALTAS, SCHWETRA 

Użytkowanie: 2–4 razy w roku

Ilość wysiewu: 35–40 kg/haa

COUNTRY F 2052

Wieloletnia

Mieszanka na grunty orne, w trzy- czteroletnim użytkowaniu na stanowiskach średnich i dobrych.

- Plonuje równomiernie przez cały okres wegetacji dzięki zrównoważonemu składowi traw wysokich i niskich
- Wyśmienitej jakości mieszanka nadająca się do użytkowania kośnego i pastwiskowego
- Wysokie plony i jakość przez wszystkie lata użytkowania

30%	Życica trwała wczesna	MIRTELLO, KARATOS
20%	Festulolium	FEDORO
20%	Kostrzewa łąkowa	BALTAS, SCHWETRA 
10%	Tymotka łąkowa	LISCHKA
10%	Życica wielokwiatowa	LIPSOS*
10%	Życica mieszańcowa	ASTONCRUSADER

Użytkowanie: 3–5 razy w roku

Ilość wysiewu: 35–40 kg/ha

* odmiana nadaje się także do użytkowania jako międzyplon, ponieważ ponadprzeciętnie plonuje w pierwszym pokosie

COUNTRY F 2058

Wieloletnia na stanowiska suche

Trzy- do czteroletnia uprawa pastewna na stanowiskach średnich do bardzo suchych.

- Solidna i wysokoplonująca mieszanka z wysoką tolerancją na suszę
- Odpowiednio dobrany skład traw wysokich i niskich w celu uzyskania gęstej runi i dużej ilości masy
- Na szczególnie suche stanowiska polecana także jako podsiew

20%	Kupkówka pospolita	ROSSEUR
20%	Festulolium	FEDORO
20%	Życica trwała średnia	ASTONHOCKEY, TRIVOS
20%	Kostrzewa trzcinowa	FERGUSON, ROSPARON
20%	Kostrzewa łąkowa	BALTAS, SCHWETRA 

Użytkowanie: 3–4 razy w roku

Ilość wysiewu: 40 kg/ha nowy zasiew,
20–25 kg/ha podsiew (gdy dużo luk)

Mieszanki wieloletnie traw z bobowatymi

COUNTRY F 2055

Trawy z koniczyną czerwoną

Dwu-, trzyletnia mieszanka na stanowiska średnie do dobrych.

- Wyróżnia się bardzo dobrym plonowaniem masy zielonej i białka przy wysokim poziomie strawności uzyskanej paszy
- Dobre odrastanie i równomierne plonowanie w kolejnych pokosach
- Wysoka koncentracja składników pokarmowych i wyśmienita smakowość

30%	Kostrzewa łąkowa	BALTAS, SCHWETRA 
30%	Koniczyna czerwona	HARMONIE, MILVUS, TAIFUN
20%	Życica trwała średnia	ASTONHOCKEY, TRIVOS
20%	Tymotka łąkowa	ATURO, RADDE

Użytkowanie: 3–4 razy w roku

Ilość wysiewu: 20–25 kg/ha przy nowym zasiewie

COUNTRY F 2056

Lucerna z trawami

Mieszanka lucerny z trawami, na stanowiska nadające się do uprawy lucerny.

- Wysoka zawartość białka i plon, szczególnie podczas suszy
- Trawy poprawiając stosunek energii do białka ułatwiają zakiszanie lucerny
- Wytrzymałość dzięki odporności odmian na wędnięcie lucerny
- Zawartość nasion roślin bobowatych powyżej 50%



80%	Lucerna	DAKOTA, FLEETWOOD  FRAVER, PLANET, MADALINA
15%	Kostrzewa łąkowa	SCHWETRA 
5%	Tymotka łąkowa	ATURO

Użytkowanie: 3–4 razy w roku

Ilość wysiewu: 20–25 kg/ha

Termin wysiewu: kwiecień do końca sierpnia

COUNTRY F 2057

Lucerna z trawą, wigor

Krzepka mieszanka lucerny z trawą na wieloletnie użytkowanie.

- Różne odmiany lucerny z kostrzewą trzcinową na miejsca mniej korzystne i suche
- Kostrzewa trzcinowa miękkołistna z dobrą strawnością i głębokim ukorzeniem



80%	Lucerna	DAKOTA, FLEETWOOD  FRAVER, PLANET, MADALINA
20%	Kostrzewa trzcinowa	ROSCATI

Użytkowanie: 3–4 razy w roku

Ilość wysiewu: 20–25 kg/ha

Termin wysiewu: kwiecień do końca sierpnia

COUNTRY F 2059

Trawy z lucerną i koniczyną na stanowiska suche

Wieloletnia mieszanka lucerny i koniczyny z trawami na średnie i suche gleby.

- Wysoka zawartość białka dzięki koniczynie i lucernie
- Życica trwała, kostrzewa łąkowa i festulolium poprawiają zakiszenie
- Tymotka łąkowa zapewnia niezbędną strukturę paszy

30%	Lucerna	DAKOTA, FLEETWOOD  FRAVER, PLANET, MADALINA
20%	Życica trwała średnia	ASTONHOCKEY, TRIVOS
20%	Kostrzewa łąkowa	BALTAS, SCHWETRA 
10%	Tymotka łąkowa	ATURO
10%	Koniczyna czerwona	HARMONIE, MILVUS
10%	Kostrzewa trzcinowa	FERGUSON

Użytkowanie: 3–4 razy w roku

Ilość wysiewu: nowy zasiew 35–40 kg/h

Termin wysiewu: kwiecień do końca sierpnia

COUNTRY F 2060*

Lucerna PowerMix

Mieszanka lucern do wieloletniego użytkowania na stanowiskach odpowiednich dla lucerny.

- Pasza bogata w białko na stanowiskach o niskim poziomie wód gruntowych
- Przystwaja azot atmosferyczny, z którego korzystają uprawy następcze



100%	Lucerna	DAKOTA, FLEETWOOD  FRAVER, PLANET, MADALINA
------	---------	---

Użytkowanie: 3–4 razy w roku

Ilość wysiewu: 20–25 kg/ha

Termin wysiewu: kwiecień do końca sierpnia

* Naszym celem jest udział co najmniej 20% jednej odmiany, przy minimum 2 odmianach w mieszance.

COUNTRY F 2061

Lucerna z trawą na stanowiska suche

Mieszanka lucerny z trawą na stanowiska suche.

- Zarówno lucerny jak i kupkówka pospolita mają wysoką tolerancję na suszę
- Kupkówka pospolita zapewnia wysoki plon suchej masy



90%	Lucerna	DAKOTA, FLEETWOOD  FRAVER, PLANET, MADALINA
10%	Kupkówka pospolita	ROSSEUR

Użytkowanie: 3–4 razy w roku

Ilość wysiewu: 20–25 kg/ha

Termin wysiewu: kwiecień do końca sierpnia



			Skład w % wagowych																	
Mieszanka COUNTRY		Oznaczenie	Ilość wysiewu kg/ha	Trawy												Bobowate				
				Żyćca trwała wczesna	Żyćca trwała średnia	Żyćca trwała późna	Żyćca wielokwiatowa	Żyćca westerwoldzka	Żyćca mieszańcowa	Tymotka łąkowa	Kostrzewa łąkowa	Kupkówka pospolita	Festulolium	Kostrzewa trzcinowa	Kostrzewa czerwona	Koniczyna biała	Koniczyna czerwona	Koniczyna perska	Lucerna	Koniczyna aleksandryjska
T R A W A Ł E	G 2441	Nowy użytek bez koniczyny	40	30					15	25				20	10					
	G 2462	Do intensywnego użytkowania	40	30	25	25				13						7				
	G 2464	Kośno-pastwiskowa uniwersalna	40	17	20	20				17	20					6				
	G 2465	Kośno-pastwiskowa na stanowiska suche	40	15	15							21	21		21	7				
	G 2471	Mieszanka traw z koniczynami na użytkowanie kośne	30		30					10	30					5	25			
P O L O W E	F 2481 	Lucerna z trawą na lekkie gleby	30								10	10	10			2			68	
	F 2483	Motylkowe z trawą, wieloletnia	35	20			20		20								30		10	
	F 2487 	Koniczyny z trawami – roczna	35				30	30										20		20

 = Udział roślin bobowatych w mieszance wynosi ponad 50%



= Udział roślin bobowatych w mieszance wynosi ponad 50%

Dowiedz się
więcej o
COUNTRY
Organic



Dowiedz się więcej
o COUNTRY Horse



Tylko to, co najlepsze dla Twoich koni

COUNTRY Horse 2116

Brandenburskie pastwisko dla koni

Do użytkowania pastwiskowo-kośnego
na stanowiskach suchych.

28%	Kostrzewa łąkowa	20%	Wieżlina łąkowa
24%	Żylica trwała średnia	18%	Tymotka łąkowa
		10%	Kostrzewa czerwona

Ilość wysiewu: 40 kg/ha przy nowym zasiewie

Termin wysiewu: marzec do końca sierpnia

COUNTRY Horse 2117

Pastwisko i wybieg dla koni

Mieszanka na mocno obciążone pastwiska
i wybiegi dla koni.

25%	Żylica trwała (typ gazonowy)	20%	Tymotka łąkowa
		20%	Wieżlina łąkowa
25%	Żylica trwała średnia	10%	Kostrzewa czerwona

Ilość wysiewu: 40 kg/ha przy nowym zasiewie

Termin wysiewu: marzec do września

COUNTRY Horse 2118

Podsiew pastwiska dla koni

Mieszanka podsiewu do naprawy luźnej,
starej darni, bardzo odporna na obciążenia.

40%	Żylica trwała (typ gazonowy)
20%	Żylica trwała (typ pastwiskowy, wczesna)
20%	Żylica trwała (typ pastwiskowy, średnia)
20%	Tymotka łąkowa

Ilość wysiewu: 20-25 kg/ha podsiew,
5-7 kg/ha (2-3 razy w roku)

Termin wysiewu: marzec do września

COUNTRY Horse 2120

Balance

Mieszanka na pastwisko, siano lub kiszonkę
o zredukowanej ilości fruktanów*.

30%	Tymotka łąkowa	5%	Żylica trwała wczesna (typ gazonowy)
25%	Kostrzewa łąkowa		
15%	Wieżlina łąkowa	5%	Wyczyniec łąkowy
15%	Kostrzewa czerwona	5%	Kostrzewa trzcinowa

Ilość wysiewu: 40 kg/ha przy nowym zasiewie

Termin wysiewu: marzec do września

COUNTRY Horse 2122

Ziołowe menu

Wszechstronna mieszanka ziołowa
poprawiająca smakowość i wartość
zdrowotną użytków zielonych.

18%	Kminek zwyczajny	10%	Babka lancetowata
18%	Cykorja podróżnik	7%	Krwawnik pospolity
16%	Krwiściąg lekarski	3%	Biedrzeniec
15%	Koper włoski	2%	Marchew zwyczajna
10%	Pietruszka	1%	Przytulia właściwa

Ilość wysiewu: 1,5 kg/ha dodać do siewu trawy

Termin wysiewu: kwiecień do sierpień

COUNTRY Horse 830

Tor wyścigowy

Mieszanka na powierzchnie mocno obciążone
jak tor wyścigowy czy plac turniejowy.

50%	Kostrzewa trzcinowa (typ gazonowy)
25%	Wieżlina łąkowa (typ gazonowy)
25%	Żylica trwała (typ gazonowy)

Ilość wysiewu: 30 kg na 1.000 m²

Termin wysiewu: marzec do września

*Uwaga: Uważa się, że fruktany (związki cukru) sprzyjają ochwatowi u podatnych koni. Zawartość fruktanów we wzroście użytków zielonych zależy, oprócz gatunku traw, w szczególności od czynników pogodowych. Są poza naszą kontrolą, dlatego nie możemy zagwarantować niskiej zawartości fruktanów.

TerraLife® - międzyplony okrywowe, wsiewki i uprawy towarzyszące



Więcej
o mieszankach
TerraLife®



Mieszanka	Opis skrócony	Ilość wysiewu kg/ha	Odpowiednia na plodozmienn: z:					Bobowate liczba nasion w mieszance (%)
			Rzepak	Bobowate	Ziemiaki	Buraki cukrowe	Zboża, kukurydza	
EarlySummer	Idealna na wczesne terminy siewu i preferująca uprawę w ciepłych warunkach, nadaje się do wielu plodozmienn, dobrze przetrzebiona na wiosnę	20-30	...			...	...	<25
WarmSeason	Do bardzo wczesnych siewów np. po wczesnie schodzących zbóżach lub GPS dobrze rośnie również w suchych warunkach i ma długi wzrost wegetatywny	25-30		•		•	...	<25
AquaPro	Idealna na plodozmienn z rzepakiem, toleruje suche warunki, bardzo dobrze gromadzi azot, ma szeroki termin wysiewu	25-30	...	...		...	...	0
N-Fixx	Szybko przykrywa glebę i wiąże N, bardzo dobrze wymarza, bogaty pożytek dla pszczoł, szczególnie nadaje się na plodozmienn ze złożami i kukurydzą	40-45	••			••	...	<75
MaisPro TR	Intensywnie ukorzenione komponenty mieszanki tworzą nowe korytarze korzeniowe, które pomagają roślinom następcom przede wszystkim w okresach suszy	40-45	•			••	...	<50
MaisPro TR 50	Pozostawia po sobie optymalną strukturę gleby, stymuluje głębokie ukorzenienie, bardzo dobrze wykorzystuje azot, jest częściowo zimotrwała	30-35	•				...	<50
BetaMaxx 50	Wymarza, tworzy idealne warunki dla roślin korzeniowych, zawiera gatunki głęboko korzeniujące, pozostawia po sobie 40 – 80 kg N/ha	40-45	...			...	...	<50
BetaMaxx TR	Zawiera głęboko korzeniujące gatunki, które umożliwiają burakom łatwe ukorzenienie w utwardzonych już głębokich kanałach korzeniowych	30-35	•			••	...	<25
SolaRigol	Zmniejsza podatność na choroby w plodozmienn ziemniaczanym, poprawia żyźność gleby, zapewnia szybki wzrost korzeni ziemniaków	55-60	...		...	••	...	<50
SolaRigol R	Idealnie przygotowana struktura gleby do uprawy redlinowej, dzięki czemu erozja w obrębie redliny zostaje zminimalizowana	55-60			••		...	<75
BetaSola	Redukuje nienicie i chroni glebę, ma szeroki zakres działania (na różne nienicie), dostosowana specjalnie do produkcji ziemniaków i buraków	35-40			...	...	...	<25
Rigol TR	Sprawdzona w wieloletniej praktyce, dobrze zacienia i głęboko przerasta glebę korzeniami, niezwykle skuteczna w penetracji zagęszczonej gleby	20-22	•				...	<25
VitalMaxx TR	Do opóźnionego siewu, toleruje chłodne warunki przy wschodach, dobrze magazynuje N i P, produkuje dużo biomasy, dobrze przerabia gnojowicę	20-25		...			...	0
CoolSeason	Bardzo dobra ochrona przed erozją podczas zimy, dobre tworzenie struktury i próchnicy, bardzo dobre odzyskiwanie składników pokarmowych	12,5-15					...	<50
Mieszanka Gorzowska	Wysokobiałkowa pasza dla zwierząt, dobra zimotrwałość, wyśmienita poprawa struktury grzałkowej, aktywnie wspiera życie w glebie	50	...		••	••	...	<50
SoilProtect	Zapewnia długi okres utrzymania zazielenienia i wysokiej wydajności fotosyntezy. Nadaje się zarówno jako czysty siew i zimotrwałe połączenie z innymi mieszankami TerraLife®	30-35	...		...	...	...	<50
BrassicPro	Zapewnia długi okres utrzymania zazielenienia i wysokiej wydajności fotosyntezy. Nadaje się zarówno jako czysty siew i zimotrwałe połączenie z innymi mieszankami TerraLife®	15-20	...				...	>75
CerealPro	Bogata gatunkowo uprawa wspólna i wsiewka do plodozmienn zbóż. Po zbiorach zbóż część gatunków pozostaje i idealnie nadaje się do zimowej wegetacji	10					...	<50
SolanumPro	Mieszanka do siewu wspólnego w uprawie ziemniaków. Kontroluje temperaturę w redlinach ziemniaków, wspomaga życie w glebie, wzmacnia wiitalność roślin ziemniaka	15			...			<50
HumusPlus 1.1	Klasyczna wsiewka traw w kukurydze. Siew od stadium 6 – 8 liścia kukurydzy	15						
HumusPlus 1.2	Wsiewka w kukurydzy i zazielenienie, nadaje się do siewu bezpośredniego przed lub po zasianiu kukurydzy, dobrze okrywa glebę i chroni ją przed erozją	7-10						
HumusPlus 2.1	Mieszanka na uór rotacyjny z niewielkim przyrostem zielonej masy, optymalizuje aktywność składników pokarmowych i wspomaga życie w glebie, dobrze wymarza	15						
HumusPlus 3.1	Łatwa w pielęgnacji, wolno rosnąca, na trwałe ugory, gęsto okrywa glebę, tłumi chwasty, nadaje się na wszystkie stanowiska	15						
HumusPlus 3.2	Łatwa w pielęgnacji, wolno rosnąca, gęsto okrywa glebę, tłumi chwasty, nadaje się na wszystkie stanowiska	15						

TR = z rzodkwią głęboko korzeniującą Deeptill; • uwzględnić choroby plodozmiennowe, •• nadaje się, ••• idealny
Dotyczy wszystkich mieszanek: w przypadku niedostępności poszczególnych gatunków/odmian będą one zastąpione przez inne.

Mieszanki GPS – bezpieczne uzupełnienie uprawy kukurydzy na kiszonkę

Jare

Legu-Hafer-GPS Plus WV

Mieszanka owsa i roślin bobowatych zintegrowana z wsiewką traw

- Pozytywny wpływ przedplonu
- Wysokopleny i idealny do ścisłego płodozmianu biogazowego
- Owies jako roślina wspomagająca pozytywnie wpływa na rozwój roślin strączkowych

61%	Owies
13%	Groch pastewny
13%	Wyka jara
6,5%	Życica westerwoldzka
6,5%	Życica wielokwiatowa

Ilość wysiewu: 120 – 150 kg/ha

Termin wysiewu: marzec do początku kwietnia

Zimujące

Wickroggen-GPS Plus WV

Mieszanka żyta z wykami zintegrowana z wsiewką traw

- Przerywa wąski płodozmian kukurydzy
- Minimalne użycie pestycydów i nawozów
- Wysokowydajna mieszanka odporna na suszę

75%	Żyto
15%	Życica wielokwiatowa
5%	Wyka panońska
5%	Wyka ozima

Wartość paszowa: +

Ilość wysiewu: 110 – 140 kg/ha

Termin wysiewu: połowa września do połowy października

WinterGreen

Mieszanka międzyplonowa do siewu także po kukurydzy

WinterGreen jako mieszanina żyta i Mieszanki Gorzowskiej spełnia wymagania stawiane międzyplonom DSV. Mieszanka ta jest zimotrwała i nadaje się do siewu aż do początku października. Trawa i wyka podnoszą wartość zbieranej masy. Po zbożach ozimych można jesienią wylewać gnojowicę pod tą mieszankę.

70%	Żyto zielonkowe
15%	Życica wielokwiatowa
5%	Koniczyna inkarnatka
5%	Wyka panońska
5%	Wyka ozima

Wartość paszowa: +++


Ilość wysiewu: 90 – 110 kg/ha

Termin wysiewu: połowa września do początku października


Znak wysokiej jakości paszowej



DSV jest liderem w dziedzinie jakościowej hodowli roślin pastewnych o wysokiej wydajności mlecznej. Odmiany ze znakiem **Milk Index** zawierają mniej niestrawnej ligniny będącej składnikiem ściany komórkowej, a więcej składników komórkowych. Przyspiesza to strawność ściany komórkowej i zwiększa wydajność mleczną.



Średnia strawność komórki roślinnej



Strawność komórki roślinnej Milk Index

Nasza rekomendacja odmian Milk Index:

Wysokowydajna mieszanka zapewniająca maksymalną jakość paszy:


COUNTRY Energy 2027

Z nową odmianą Milk Index:

NOWOŚĆ FABRIZIO żylica trwała późna, diploid

- Szczególna jakość paszowa dzięki wysokiej strawności ściany komórkowej i zawartości białka
- Mała skłonność do tworzenia kwiatostanów w kolejnych odrostach
- Bardzo dobry plon i odporność na rdzę

Profil jakości paszowej



MJ NEL (kg sm) = Megajoule Energii Netto Laktacji
VCOS (% OS) = Strawność masy organicznej
NDF-D (% NDF) = Strawność ściany komórkowej
NDF = Włókno Neutralne Detergentowe;
Hemiceluloza + Celuloza + Lignina

Źródło: Badania własne DSV

Kukurydza średnio-wczesna ze szczególnie dobrą strawnością i wysoką koncentracją energii:

AXENT




Jakość kiszonki w centrum uwagi

NOWOŚĆ AXENT K 240

- Bardzo dobra strawność
- Duża zawartość skrobi
- Wysoka koncentracja energii

Profil jakości paszowej



NDF = Włókno Neutralne Detergentowe;
Hemiceluloza + Celuloza + Lignina
NEL = Netto Energia Laktacji
EM = Energia Metaboliczna

Źródło: Badania własne DSV

Nowy system oceny wartości energetycznej: Na co rolnicy powinni teraz zwrócić uwagę?

W 2023 roku, po 22 latach, Towarzystwo Fizjologii Żywienia (GfE) zrewidowało swoje zalecenia dotyczące zapotrzebowania energii i składników pokarmowych dla krów mlecznych, dostosowując je do aktualnego stanu wiedzy naukowej. Jakość i strawność paszy odgrywają kluczową rolę.

Najważniejsze zmiany w skrócie:

- Ocena energetyczna opiera się teraz na energii metabolicznej (ME) zamiast na energii netto laktacji (NEL)
- Nowe podejście do szacowania zawartości ME w paszy – poprzednie wartości nie są porównywalne z nowymi
- Ocena białka opiera się na białku strawnym w jelicie cienkim (sidP) zamiast na nXP (białku surowym, które można wykorzystać w dwunastnicy)
- Po raz pierwszy uwzględniono aminokwasy
- Nowy system jest dynamiczny: wartość pokarmowa paszy zależy od rzeczywistego pobrania paszy i jej strawności
- Strawność organiczna masy (OMD) jest kluczowym parametrem oceny energii i białka
- Ocena strukturalna opiera się teraz na fizycznie efektywnym włóknie NDF (Włóknie Neutralnym Detergentowo) zamiast na włóknie surowym (XF)

Nacisk na strawność

Nowe zalecenia GfE stawiają strawność w centrum oceny energetycznej – i to właśnie w tym zakresie wyróżniają się **odmiany Milk Index**. Ich wysoka strawność zapewnia szybsze pasażowanie w żwaczu, co bezpośrednio zwiększa pobranie paszy. Poprawia to zaopatrzenie krowy w energię i składniki pokarmowe – co jest wyraźną zaletą dla produkcji mleka. **Odmiany Milk Index** zapewniają zatem dokładnie to, czego wymagają współczesne dawki dla bydła mlecznego.



Kiszonka 210

AEROBIK



Kiszonka



Biogaz

Wczesna wysokoskrobiowa

- Ponadprzeciętny plon suchej masy
- Dobra strawność i zawartość energii
- Wysoka zawartość i plon skrobi

Wczesna odmiana kukurydzy na kiszonkę AEROBIK została przetestowana w naszych wewnętrznych doświadczeniach po raz pierwszy w 2024 roku i od razu zrobiła na nas wrażenie. Łączy ona wysokie wyniki całkowitej suchej masy ze średnią strawnością i dobrą zawartością energii. Wysoka zawartość skrobi i plon sprawiają, że idealnie nadaje się na kiszonkę z przewagą traw. Ponadto imponuje wysoką wydajnością biogazu w segmencie wczesnej kukurydzy na kiszonkę.

całkowita sucha masa	8
plon energii	8
zawartość skrobi	5
strawność	6
skłonność do wylegania - kiszonka	2
plon biogazu	8
wydajność biogazu	6
podatność na zgniliznę łodyg	3

klasyfikacja wg BSA oraz oceny własne
(9 - bardzo dobra, 1- niska)

Przydatność na gleby									
ciężkie					0				lekkie
wilgotne					0				suche

AEROBIK - wczesny mieszaniec pojedynczy w typie flint/flint/dent



wysokość roślin	7 (wysokie)
wrażliwość na chłody we wczesnym stadium	3 (niska)
stay-green	7 (wysoki)
ilość wysiewu na kiszonkę	8-10 roślin/m ²
ilość wysiewu na ziarno	---

Ziarno 210

RAFTING



Kiszonka



Ziarno



CCM



Biogaz

Bezpiecznie przez szalony rok

- Wczesny uniwersalny mieszaniec
- Silna odmiana ziarnowa
- Nadaje się także do wysoko jakościowych kiszzonek

RAFTING to odmiana przeznaczona głównie na ziarno, choć istnieje możliwość użytkowania na kiszonkę. Odmiana jest od dwóch lat testowana w całej Europie i osiąga doskonałe wyniki. Ta wczesna kukurydza zachwyca doskonałym plonem ziarna i suchej masy. Dzięki wysokiej zawartości skrobi, RAFTING zapewnia wysokiej jakości paszę. Wydajny, produktywny i niezawodny – RAFTING to idealny wybór dla niezawodnych i ekonomicznych zbiorów.

całkowita sucha masa	8
plon energii	8
zawartość skrobi	7
strawność	6
skłonność do wylegania - kiszonka	2
plon biogazu	7
plon ziarna	8
skłonność do wylegania - ziarno	3
podatność na zgniliznę łodyg	2

klasyfikacja wg BSA oraz oceny własne
(9 - bardzo dobra, 1- niska)

Przydatność na gleby									
ciężkie					0				lekkie
wilgotne					0				suche

RAFTING -pojedynczy mieszaniec w typie flint/flint/dent



wysokość roślin	7 (wysokie)
wrażliwość na chłody we wczesnym stadium	3 (niska)
skłonność do krzewienia	2 (mała do bardzo małej)
ilość wysiewu na kiszonkę	8-10 roślin/m ²
ilość wysiewu na ziarno	8-9 roślin/m ²

Dowiedz się
więcej
o odmianie
RAFTING



Kiszonka 210 | Ziarno 220

DEPONA

Kiszonka



Ziarno



CCM

***Wysoka stabilność plonów
nawet w suchych warunkach***

- Tolerancyjna na suszę
- Dobra zdrowotność
- Rośliny wysokie z głęboko osadzonymi kolbami

Nasza nowa odmiana o podwójnym przeznaczeniu (K 210, Z 220) zachwyca wysokim plonem suchej masy i dobrą zdrowotnością. Pomimo masywnego wyglądu i znacznej wysokości, odmiana ta charakteryzuje się głębokim osadzeniem kolb, co sprzyja stabilności rośliny aż do zbioru. Co więcej, jej stabilność plonowania gwarantuje doskonałe rezultaty, szczególnie w suchych warunkach.

całkowita sucha masa	6
plon energii	7
zawartość skrobi	6
strawność	6
skłonność do wylegania - kiszonka	2
plon biogazu	6
plon ziarna	7
skłonność do wylegania - ziarno	3
podatność na zgniliznę łodyg	3

klasyfikacja wg BSA oraz oceny własne
(9 - bardzo dobra, 1- niska)

Przydatność na gleby									
ciężkie					0				lekkie
wilgotne					0				suche

**DEPONA - pojedynczy mieszaniec w typie dent
o podwójnym użytkowaniu**

wysokość roślin	6 (średnie do wysokich)
wrażliwość na chłody we wczesnym stadium	4 (niska do średniej)
stay-green	6 (średni do wysokiego)
ilość wysiewu na kiszonkę	8 - 10 roślin/m ²
ilość wysiewu na ziarno	8 - 9 roślin/m ²

Kiszonka 220 | Ziarno 240

CLIPPERTON

Mocny w ziarnie i kiszonce

- Wysoki plon całkowity suchej masy
- Wysoki plon energii i skrobi
- Niska podatność na zgniliznę łodyg

CLIPPERTON to wczesna, bardzo plenna kukurydza na kiszonce. Odmiana zarejestrowana w Holandii i polecana do uprawy w tym kraju. Wysokie plony w połączeniu z wczesną dojrzałością i dobrą jakością paszy sprawiają, że odmiana ta jest atrakcyjna dla regionów o wczesnym dojrzewaniu lub jako uprawa następcza po Mieszanke Gorzowskiej, życie na zielonkę lub COUNTRY 2051. Wyróżnia ją dobra tolerancja na warunki pogodowe, zdrowotność oraz szybki rozwój początkowy i dobry stay-green. Sprawdza się również w uprawie na ziarno.

całkowita sucha masa	8
plon energii	7
zawartość skrobi	6
plon skrobi	7
strawność	6
skłonność do wylegania - kiszonce	4
plon biogazu	7
plon ziarna	7
skłonność do wylegania - ziarno	5
podatność na zgniliznę łodyg	3

klasyfikacja wg BSA oraz oceny własne
(9 - bardzo dobra, 1- niska)

Przydatność na gleby									
ciężkie					0				lekkie
wilgotne					0				suche

CLIPPERTON - pojedynczy mieszaniec w typie flint-dent do użytkowania na ziarno, kiszonce i CCM



wysokość roślin	7 (wysokie)
wrażliwość na chłody we wczesnym stadium	3 (niska)
ilość wysiewu na kiszonce	7-9 roślin/m ²
ilość wysiewu na ziarno	7-8 roślin/m ²

Kiszonka 220

CAPUCEEN



Smakowita kiszonka z kukurydzy

- Wysokie plony suchej masy
- Wysoka zawartość energii
- Dobra strawność ścian komórkowych

Po dwóch bardzo udanych latach testów w UE, odmiana CAPUCEEN w 2024 pomyślnie zakończyła drugi rok w systemie LSV. To bardzo silna, długo rosnąca odmiana o wczesnym okresie dojrzewania, charakteryzująca się silnym rozwojem początkowym, dobrą zdrowotnością liści i stabilnością wylegania. Łączy wysokie plony suchej masy z dobrą strawnością ścian komórkowych i wysoką wydajnością energetyczną.

całkowita sucha masa	7
plon energii	5
zawartość skrobi	5
strawność	6
skłonność do wylegania - kiszonka	4
plon biogazu	6
podatność na zgniliznę łodyg	3

klasyfikacja wg BSA oraz oceny własne
(9 - bardzo dobra, 1- niska)

Przydatność na gleby									
ciężkie				0					lekkie
wilgotne				0					suche

CAPUCEEN - potrójny, wczesny mieszaniec w typie flint/dent



wysokość roślin	8 (wysokie do bardzo wysokich)
wrażliwość na chłody we wczesnym stadium	4 (niska do średniej)
skłonność do krzewienia	2 (niska do bardzo niskiej)
stay-green	6 (średni do wysokiego)
ilość wysiewu na kiszonkę	8-9 roślin/m ²

Kiszonka 240 | Ziarno 240

SPORTIVO*Plon w dobrej kondycji*

- **Kompaktowy mieszaniec o uniwersalnym przeznaczeniu**
- **Wysoka zawartość skrobi**
- **Korzystne cechy agrotechniczne**

SPORTIVO to kompaktowy mieszaniec o uniwersalnym przeznaczeniu, charakteryzujący się dobrym plonem suchej masy oraz wysokim plonem energii i skrobi. Cechy agrotechniczne, takie jak dobra zdrowotność roślin i łodyg, mniej intensywne krzewienie i dobre wypełnienie kolb podnoszą wartość odmiany.

całkowita sucha masa	7
plon energii	7
zawartość skrobi	6
strawność	5
skłonność do wylegania - kiszonka	4
plon biogazu	7
plon ziarna	6
skłonność do wylegania - ziarno	4
podatność na zgniliznę łodyg	3

klasyfikacja wg BSA oraz oceny własne
(9 - bardzo dobra, 1- niska)

Przydatność na gleby									
ciężkie				0					lekkie
wilgotne				0					suche

SPORTIVO - średniowczesny, uniwersalny mieszaniec w typie flint/flint/dent



wysokość roślin	7 (wysokie)
wrażliwość na chłody we wczesnym stadium	3 (niska)
skłonność do krzewienia	3 (niska)
ilość wysiewu na kiszonkę	8 - 10 roślin/m ²
ilość wysiewu na ziarno	7 - 9 roślin/m ²

Kiszonka 240

AXENT*Jakość kiszonki w centrum uwagi*

- **Bardzo dobra strawność**
- **Duża zawartość skrobi**
- **Wysoka koncentracja energii**

Jest to średniowczesny mieszaniec kukurydzy kiszonkowej, w typie ziarna flint/dent, który charakteryzuje się bardzo wysokim plonem suchej masy i energii oraz wysokim plonem skrobi. Nadaje się też do uprawy na biogaz - bardzo wysoki plon biogazu. Wysoka koncentracja energii (NEL) i bardzo dobra strawność całej rośliny powodują, że AXENT staje się przede wszystkim gwarantowanym wyborem na stół paszowy zapewniając wysoką wydajność mleczną krów.

całkowita sucha masa	8
plon energii	8
zawartość skrobi	6
strawność	6
skłonność do wylegania - kiszonka	2
plon biogazu	8
plon ziarna	7
podatność na choroby fuzaryjne	3

klasyfikacja wg BSA oraz oceny własne
(9 - bardzo dobra, 1- niska)

Przydatność na gleby									
ciężkie					0				lekkie
wilgotne					0				suche

AXENT - średniowczesny mieszaniec w typie ziarna flint/dent

wysokość roślin	7 (wysokie)
wrażliwość na chłody we wczesnym stadium	3 (niska)
ilość wysiewu na kiszonkę	7-9 roślin/m ²

Kiszonka 250 | Ziarno 260

VARIANTAL

Kiszonka



Ziarno



CCM



Biogaz

Wszystko w jednym - kiszonka, ziarno, CCM i biogaz

- Odmiana o uniwersalnym użytkowaniu, szczególnie rekomendowana na ziarno
- Wysokie plony suchej masy i ziarna
- Średnia zawartość skrobi i wysoka wydajność energetyczna

Nowy uniwersalny mieszaniec VARIANTAL to wszechstronna odmiana w klasie średnio-późnych, charakteryzująca się bardzo wysokim plonem całkowitej suchej masy i wysokim plonem ziarna. Nie do pogardzenia jest jej wydajność biogazu w przypadku typu podwójnego użytkowania.

Ze względu na średnią zawartość skrobi i wysoką wydajność energetyczną odmianę można optymalnie wykorzystać także w żywieniu.

całkowita sucha masa	8
plon energii	8
zawartość skrobi	5
strawność	5
skłonność do wylegania - kiszonka	3
plon biogazu	8
plon ziarna	7
skłonność do wylegania - ziarno	4
podatność na zgniliznę łądyg	3

klasyfikacja wg BSA oraz oceny własne
(9 - bardzo dobra, 1- niska)

Przydatność na gleby									
ciężkie				0					lekkie
wilgotne				0					suche

VARIANTAL - dwufunkcyjny mieszaniec: ziarno i masa zielona



wysokość roślin	8 (wysokie do bardzo wysokich)
wrażliwość na chłody we wczesnym stadium	4 (niska do średniej)
skłonność do krzewienia	3 (niska)
stay-green	5 (średni)
ilość wysiewu na kiszonkę	8-9 roślin/m ²
ilość wysiewu na ziarno	7-8 roślin/m ²

Ziarno 280

IONITI

*Celuj wysoko,
z dużą ilością ziarna*

- Wysoki plon ziarna
- Dobra zdrowotność
- Odmiana ziarnowa na cieplejsze regiony

IONITI to nowa odmiana kukurydzy na ziarno przeznaczona do uprawy w sprzyjających warunkach szczególnie w południowych regionach. Odmiana ta charakteryzuje się wyjątkowo wysokim plonem ziarna i dobrą zdrowotnością roślin aż do zbiorów.

plon ziarna	8
skłonność do wylegania - ziarno	4
podatność na zgniliznę łodyg	3

klasyfikacja wg BSA oraz oceny własne
(9 - bardzo dobra, 1- niska)

Przydatność na gleby									
ciężkie					0				lekkie
wilgotne					0				suche

IONITI - średniopóźny mieszaniec pojedynczy typu dent na ziarno



wysokość roślin	7 (wysokie)
wrażliwość na chłody we wczesnym stadium	4 (niska do średniej)
skłonność do krzewienia	3 (niska)
stay-green	5 (średni)
ilość wysiewu na ziarno	7 - 8 roślin/m ²

Sorgo



Sorgo jest dobrą alternatywą dla kukurydzy, ponieważ rośliny te są bardziej odporne na czynniki abiotyczne, takie jak susza i stres cieplny. Pochodząca z Afryki roślina ma niskie wymagania glebowe i może bardzo efektywnie wykorzystywać azot.

BOVITAL *Sorghum bicolor x Sorghum sudanense*

- Wysoki plon
- Dobra strawność
- Dobra odporność na wyleganie
- Kolor ziarna: brązowy



Zalecana gęstość siewu: 25–30 roślin/m²

PONANT *Sorghum bicolor*

- Wczesne sorgo na ziarno
- Niska zawartość tanin
- Kolor ziarna: pomarańczowo-brązowy



Zalecana gęstość siewu: 25–35 roślin/m²

VILOMENE *Sorghum bicolor / TYP DUAL*

- Dobra jakość paszy dzięki dużej ilości wiech
- Wysoki plon
- Niezawodne dojrzewanie
- Kolor ziarna: brązowy



Zalecana gęstość siewu: 30–35 roślin/m²

POWER-STARCH-MIX LONG

- Efektywniejsze wykorzystanie wody i składników pokarmowych
- Wyższa zawartość skrobi
- Tolerancja na suszę i najlepsze wyniki w doświadczeniach



Zalecana gęstość siewu: 30–35 roślin/m²

Uprawa sorgo w telegraficznym skrócie

Ilość wysiewu	300.000 roślin/ha = 1 j.s./ha
Termin wysiewu	Od połowy maja, przy stałej temperaturze gleby od 12° C
Stanowisko	Struktura możliwie gruzełkowata, by zapewnić dobry kontakt nasion z glebą
Technika siewu	Siew punktowy lub siewnikiem zbożowym z dobrym wtórnym ugnieceniem gleby
Głębokość siewu	2-4 cm
Nawożenie	120-150 kg/ha N,, 60–80 kg/ha P ₂ O ₅ , 120-150 kg/ha K ₂ O
Termin zbioru	Wrzesień – październik (od zawartości s.m. 25 – 50%)

Dowiedz się
więcej
o odmianach
sorgo DSV



Kompetentni doradcy DSV Polska w regionie



1 Kamil Radkiewicz

tel. 538 239 105

kamil.radkiewicz@dsv-polska.pl

2 Anna Patalon

tel. 510 279 178

anna.patalon@dsv-polska.pl

3 Krzysztof Chojnowski

tel. 662 156 079

krzysztof.chojnowski@dsv-polska.pl

4 Maciej Tullin

tel. 507 873 735

maciej.tullin@dsv-polska.pl

5 Daniel Tubicz

tel. 510 848 431

daniel.tubicz@dsv-polska.pl

6 Dariusz Frączzak

tel. 728 321 550

dariusz.fraczak@dsv-polska.pl

7 Marcin Mierzejewski

tel. 664 720 001

marcin.mierzejewski@dsv-polska.pl

8 Tomasz Badurski

tel. 510 259 361

tomasz.badurski@dsv-polska.pl

9 Robert Rybak

tel. 513 495 510

robert.rybak@dsv-polska.pl

10 Marta Spytek

tel. 510 274 859

marta.spytek@dsv-polska.pl

DSV Polska Sp. z o.o.

ul. Straszewska 70


62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 750

e-mail: dsv@dsv-polska.pl

Więcej informacji
na stronie:
www.dsv-polska.pl

Obserwuj
nas także na:



Wszystkie informacje zawarte w tej broszurze na temat odmian, zalecenia uprawy i opisy wykonane są zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i trafności. Mimo całkowitej staranności nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości w każdym przypadku są powtarzalne i odtwarzalne w praktyce rolniczej. Z tego powodu należy je traktować jedynie jako pomoc w podjęciu decyzji. DSV nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek przypadkowe, bezpośrednie, pośrednie, nietypowe lub jakiegokolwiek inne szkody lub roszczenia za szkody, związane ze stosowaniem opisanych w tej broszurze informacji i zaleceń uprawowych.