

AEROBIK

K 220 | Z 230

Wczesna wysokoskrobiowa

Profil

Wczesna odmiana kukurydzy na kiszonkę **AEROBIK** została przetestowana w naszych wewnętrznych doświadczeniach po raz pierwszy w 2024 roku i od razu zrobiła na nas wrażenie. Łączy ona wysokie wyniki całkowitej suchej masy ze średnią strawnością i dobrą zawartością energii. Wysoka zawartość skrobi i plon sprawiają, że idealnie nadaje się na kiszonkę z przewagą traw. Ponadto imponuje wysoką wydajnością biogazu w segmencie wczesnej kukurydzy na kiszonkę.

- Ponadprzeciętny plon suchej masy
- Dobra strawność i zawartość energii
- Wysoka zawartość i plon skrobi

Also available in Organic quality

Charakterystyka ogólna

Użytkowanie	
Dojrzałość kiszonkowa	wczesna
Dojrzałość na ziarno	średniowczesna
FAO (kiszonka)	220
FAO (ziarno)	230
Typ ziarna	flint pośredni
Typ mieszańca	Mieszaniec pojedynczy

Cechy agronomiczne

Termin kwitnienia kwiatów żeńskich	1 2 3 4 **(5)** 6 7 8 9	(średni)
Wysokość roślin	1 2 3 4 5 6 **(7)** 8 9	(wysokie)
Wrażliwość na chłody w stadium siewki	1 2 **(3)** 4 5 6 7 8 9	(niska)
Stopień dojrzałości liści	1 2 **(3)** 4 5 6 7 8 9	(niski)

Skłonność do

Wylegania (kiszonka)	1 **(2)** 3 4 5 6 7 8 9	(bardzo niska do niskiej)

Właściwości plonu

Całkowita sucha masa	1 2 3 4 5 6 7 **(8)** 9	(wysoka do bardzo wysokiej)
Plon energii	1 2 3 4 5 6 7 **(8)** 9	(wysoki do bardzo wysokiego)
Zawartość skrobi	1 2 3 4 **(5)** 6 7 8 9	(średnia)
Strawność	1 2 3 4 5 **(6)** 7 8 9	(średnia do wysokiej)
Wydajność biogazu	1 2 3 4 5 **(6)** 7 8 9	(średnia do wysokiej)
Plon biogazu	1 2 3 4 5 6 7 **(8)** 9	(wysoki do bardzo wysokiego)

Podatność

Zgnilizna łodygi	1 2 **(3)** 4 5 6 7 8 9	(niska)

Klasyfikacja hodowcy: +++ = bardzo dobra / bardzo wysoka | ++ = dobry / wysoki | + = średni

Stanowisko

Rodzaj gleby



Wilgotność



Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 11/2025 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.