

AMBIENT

K 120 | Z 130

Idealna na wczesną kiszonkę i ziarno

Profil

Dzięki wczesnemu dojrzewaniu i szybkiemu rozwojowi początkowemu odmiana AMBIENT nadaje się zarówno do wczesnych, jak i opóźnionych siewów, zapewniając dużą elastyczność w planowaniu płodozmianu. Należy jednak pamiętać, aby nie przekraczać ostatecznego terminu siewu, przypadającego na 1 lipca.

- Bardzo wczesne kwitnienie
- Dobra odporność na wyleganie
- Dobre przystosowanie do różnych warunków środowiskowych

Also available in Organic quality

Charakterystyka ogólna

Użytkowanie	
Dojrzałość kiszonkowa	bardzo wczesna
Dojrzałość na ziarno	bardzo wczesna
FAO (kiszonka)	120
FAO (ziarno)	130
Typ ziarna	flint
Typ mieszańca	Mieszaniec potrójny
Data siewu	wczesny | późny

Cechy agronomiczne

Wysokość roślin	1 2 3 4 5 **(6)** 7 8 9	(średnie do wysokich)
Wrażliwość na chłody w stadium siewki	1 **(2)** 3 4 5 6 7 8 9	(niska do bardzo niskiej)

Skłonność do

Rozkrzewiania	1 2 **(3)** 4 5 6 7 8 9	(niska)
Wylegania (kiszonka)	1 2 **(3)** 4 5 6 7 8 9	(niska)
Wylegania (ziarno)	1 2 **(3)** 4 5 6 7 8 9	(niska)

Właściwości plonu

Całkowita sucha masa	1 2 3 4 5 **(6)** 7 8 9	(średnia do wysokiej)
Plon energii	1 2 3 4 **(5)** 6 7 8 9	(średni)
Zawartość skrobi	1 2 3 4 5 **(6)** 7 8 9	(średnia do wysokiej)
Strawność	1 2 3 4 **(5)** 6 7 8 9	(średnia)
Plon biogazu	1 2 3 4 **(5)** 6 7 8 9	(średni)
Plon ziarna	1 2 3 4 5 **(6)** 7 8 9	(średni do wysokiego)

Podatność

Zgnilizna łodygi	1 2 **(3)** 4 5 6 7 8 9	(niska)

Klasyfikacja hodowcy: +++ = bardzo dobra / bardzo wysoka | ++ = dobry / wysoki | + = średni

Odporność na choroby

Głownia guzowata	+ + +
Brunatna plamistość liści (DTR)	+ ○ ○

Stanowisko

Stanowiska trudne	✓
Rodzaj gleby	ciężkie | lekkie
Wilgotność	mokro | sucho

Wysiew

Na kiszonkę	10 - 12 roślin/m²
Na ziarno	9 - 10 roślin/m²

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 11/2025 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.