

BRENTANO

K 260 | Z 240

Imponująca siła na polu

Profil

BRENTANO to odmiana kukurydzy o imponującej masie zielonej, charakteryzująca się wysokim plonem ogólnej suchej masy i średnim plonem ziarna. Pomimo wysokiego wzrostu wyróżnia się dobrą odpornością na wyleganie, bardzo szybkim rozwojem początkowym oraz dobrą tolerancją na chłody. BRENTANO przyciąga uwagę dominującą wysokością roślin, średnio wysoko osadzonymi kolbami i bogatym ulistnieniem. Mieszaniec charakteryzuje się dobrym zdrowotnym stanem roślin oraz tolerancją na fuzariozę łodyg.

- Typ odmiany o bujnym wzroście i dużej masie zielonej
- Wysoki plon ogólnej masy suchej
- Dobra odporność na wyleganie

Charakterystyka ogólna

Użytkowanie	
Dojrzałość kiszonkowa	średniopóźna
Dojrzałość na ziarno	średniowczesna
FAO (kiszonka)	260
FAO (ziarno)	240
Typ ziarna	pośredni

Cechy agronomiczne

Wysokość roślin	1 2 3 4 5 6 7 8 **(9)**	(bardzo wysokie)
Wrażliwość na chłody w stadium siewki	1 2 **(3)** 4 5 6 7 8 9	(niska)

Skłonność do

Rozkrzewiania	1 2 **(3)** 4 5 6 7 8 9	(niska)
Wylegania (kiszonka)	1 2 3 **(4)** 5 6 7 8 9	(niska do średniej)

Właściwości plonu

Całkowita sucha masa	1 2 3 4 5 6 7 **(8)** 9	(wysoka do bardzo wysokiej)
Plon energii	1 2 3 4 5 6 7 **(8)** 9	(wysoki do bardzo wysokiego)
Zawartość skrobi	1 2 3 4 **(5)** 6 7 8 9	(średnia)
Strawność	1 2 3 4 5 **(6)** 7 8 9	(średnia do wysokiej)
Wydajność biogazu	1 2 3 4 **(5)** 6 7 8 9	(średnia)
Plon biogazu	1 2 3 4 5 6 **(7)** 8 9	(wysoki)

Podatność

Zgnilizna łodygi	1 2 3 **(4)** 5 6 7 8 9	(niska do średniej)

Klasyfikacja hodowcy: +++ = bardzo dobra / bardzo wysoka | ++ = dobry / wysoki | + = średni

Odporność na choroby

Głownia guzowata	+ ○ ○
Brunatna plamistość liści (DTR)	+ ○ ○

Stanowisko

Wilgotność	
Rodzaj gleby	

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 11/2025 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.